

製品安全データシート (MSDS)

発行日 :
管理番号 :

[製造者情報]

会社名 株式会社 アステック東京
住所 〒132-0035
東京都江戸川区平井 5-21-3
担当部門 地質環境部
電話番号 03-5631-2171
FAX 番号 03-5631-2172

[製品名]

Z E O S

[物質の特定]

単一製品・混合物の区別 : 混合物

化学名 : ゼオライト、水の混合製品 (ゼオライトスラリー)

主な成分 : H_2O (約 70%) , ゼオライト (主成分 SiO_2 , Al_2O_3) (約 30%)

[危険有害性の分類]

分類の名称 : 分類基準に該当しない。

危険性 : 該当無し。

有害性 : 該当無し。

環境影響 : 該当無し。

[応急処置]

目に入った場合 : 多量の水で洗眼し、異物感がある場合は眼科医の診断を受ける。

皮膚等についた場合 : 水道水で十分洗い落とす。

飲み込んだ場合 : 清浄水で口の中をよく洗浄し、直ちに医師の診断を受ける。

[火災時の処置]

消火方法 : 不燃物なので、該当しない。

[漏出時の処置]

少量の場合は、ウエス等で拭き取り回収する。

大量の場合は、空容器に出来るだけ回収した後、水洗する。

[取扱い及び保管上の注意]

取扱い：取扱い後は手や顔などをよく洗う。

保管：0℃以下で凍結するおそれがあるため、貯槽や配管などの凍結防止対策を行なう。

乾燥を避け、密閉し常温で保管する。

[暴露防止処置]

設備対策：特に必要ない。

保護具：安全眼鏡等：ゴーグル型

保護手袋：軍手・ゴム等の手袋が望ましい

[物理化学的性質]

外観：固形粒子懸濁液(30%懸濁液)

色度：黄褐色-淡灰褐色

臭気：無臭

比重：1.17

pH：6.5~7.5

[危険性情報]

安定性：通常は安定である。

[有害性情報]

急性毒性：データなし

皮膚腐食性：該当無し。

刺激性：該当無し。

[環境影響情報]

魚毒性：データなし

[廃棄上の注意]

廃棄物「汚泥」として処分する。

※ただし、放射性物質の吸着したゼオライトスラリーについては、適法に保管または処分する必要がある。

[適用法令]

労働安全衛生法、廃棄物処理法、水質汚濁防止法

ここに記載した内容・数値は、製品の凡その目安となるもので、全ての使用に対する保証値ではありません。また、記載内容は最新の知見に基づき、改正することがあります。厳密・重要な判断をされる場合は、再度試験によって確かめられることをお願いいたします。